(19) Weltorganisation für geistiges Eigentum Internationales Büro





(43) Internationales Veröffentlichungsdatum 4. Januar 2001 (04.01.2001)

PCT

(10) Internationale Veröffentlichungsnummer WO 01/01653 A2

(51) Internationale Patentklassifikation7:

(21) Internationales Aktenzeichen:

PCT/EP00/05918

H04L 29/00

(22) Internationales Anmeldedatum:

26. Juni 2000 (26.06.2000)

(25) Einreichungssprache:

Deutsch

(26) Veröffentlichungssprache:

Deutsch

(30) Angaben zur Priorität: 199 29 170.5

25. Juni 1999 (25.06.1999)

(71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme von US): SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT [DE/DE]: Wittelsbacherplatz 2, D-80333 München (DE).

(72) Erfinder; und

(75) Erfinder/Anmelder (nur für US): SCHWARZBAUER, Hanns, Jürgen [DE/DE]; Edelweissstrasse 2 A, D-82194 Gröbenzell (DE). TÜXEN, Michael [DE/DE]; Gasparistr. 8, D-81479 München (DE).

(74) Gemeinsamer Vertreter: SIEMENS AKTIENGE-SELLSCHAFT; Wittelsbacherplatz 2, D-80333 München

(81) Bestimmungsstaaten (national): JP, US.

(84) Bestimmungsstaaten (regional): europäisches Patent (AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE).

[Fortsetzung auf der nächsten Seite]

(54) Title: SIMPLIFIED IMPLEMENTATION OF PROTOCOL MACHINES FOR PROTOCOLS WITH A STRATIFIED STRUC-TURE

(54) Bezeichnung: VEREINFACHTE IMPLEMENTATION VON PROTOKOLLMASCHINEN FÜR PROTOKOLLE MIT SCHICHTENSTRUKTUR

Struktur von Protokollmaschinen für geschichtete Protokolle

STRUCTURE OF PROTOCOL MACHINES FOR STRATIFIED PROTOCOLS

Teilschicht 2:Sequenzsicherung

SUB-LAYER 2: SEQUENCE PROTECTION

Teilschicht 1:Vollständigkeitssicherung

SUB-LAYER 1: PROTECTION OF COMPLETE TRANSMISSION

(57) Abstract: The invention relates to a simplified implementation of protocol machines for protocols with a stratified structure. Many communication protocols facilitate a safe, that is complete and sequence-protected transmission. In certain cases, however, a merely complete transmission is sufficient. The invention provides a simplified protocol machine that uses the above mentioned protocols in a protocol-conformal manner in order to facilitate a transmission that is merely complete.

[Fortsetzung auf der nächsten Seite]



WO 01/01653 A2



Veröffentlicht:

 Ohne internationalen Recherchenbericht und erneut zu veröffentlichen nach Erhalt des Berichts. Zur Erklärung der Zweibuchstaben-Codes, und der anderen Abkürzungen wird auf die Erklärungen ("Guidance Notes on Codes and Abbreviations") am Anfang jeder regulären Ausgabe der PCT-Gazette verwiesen.

⁽⁵⁷⁾ Zusammenfassung: Viele Kommunikationsprotokolle ermöglichen die gesicherte, das heißt vollständige und sequenzgesicherte Übertragung. Es gibt aber Anwendungsfälle, bei denen man nur vollständige Übertragung braucht. Die Erfindung offenbart nun eine vereinfachte Protokollmaschine, die obige Protokolle protokollkonform benutzt, um eine nur vollständige Übertragung zu ermöglichen.

WO 01/01653 PCT/EP00/05918

Beschreibung

Vereinfachte Implementation von Protokollmaschinen für Protokolle mit Schichtenstruktur

5

1

- 1. Welches technische Problem soll durch Ihre Erfindung gelöst werden?
- 2. Wie wurde dieses Problem bisher gelöst?
- 3. In welcher Weise löst Ihre Erfindung das angegebene tech-10 nische Problem (geben Sie Vorteile an)?
 - 4. Worin liegt eine Besonderheit der Erfindung?
 - 5. Ausführungsbeispiel[e] der Erfindung.

Zu 1.:

- Viele Kommunikationsprotokolle ermöglichen die gesicherte, das heißt vollständige und sequenzgesicherte, Übertragung. Dabei bedeutet vollständige Übertragung, daß alle gesendeten Nachrichten empfangen werden. Hierbei ist die Reihenfolge des Empfangens unwichtig. Ferner bedeutet sequenzgesicherte Über-
- tragung, daß die Nachrichten in der Reihenfolge empfangen werden, wie sie gesendet wurden. Dabei ist Nachrichtenverlust zulässig. Es ist nun vorteilhaft, ein Protokoll, das vollständige und sequenzgesicherte Übertragung garantiert, in zwei Teilschichten zu trennen: die eine Teilschicht reali-
- siert die vollständige Übertragung; eine darüberliegende Teilschicht realisiert dann auf der Basis der vollständigen Übertragung die sequenzgesicherte Übertragung. Diese Struktur ist in Abbildung 1 dargestellt.
- 20 Entsprechend der Struktur der Protokollmaschinen sind auch die Nachrichten, die Nutzdaten tragen, strukturiert. Diese Struktur ist in Abbildung 2 dargestellt. Für die Teilschicht 1, die die vollständige Übertragung bereitstellt, ist in dem Nachrichtenformat eine Sequenznummer vorhanden. Um das
- Head of Line Blocking Problem zu lösen, geht man bei Protokollen mit Schichtenstruktur von mehreren Nachrichtenströmen aus, die sich gegenseitig nicht beeinflussen. Um die Zugehö-

rigkeit zu einem Nachrichtenstrom zu kennzeichnen, enthält jede Nachricht einen Bezeichner des Nachrichtenstroms zu dem die Nachricht gehört. Schließlich enthält jede Nachricht noch

eine weitere Nummer zur Sequenzsicherung innerhalb eines Nachrichtenstroms. Diese beiden Daten nutzt die Teilschicht 2, um die Nutzdaten in der richtigen Reihenfolge an den Benutzer des Protokolls zu übergeben. Ferner gibt es einen Nachrichtenstrom, der insofern ein Sonderrolle spielt, daß in ihm die Nachrichten nicht sequenzgesichert übertragen werden, das heißt, daß die Teilschicht 2 ihn nicht bearbeitet. Beispiele dieser Struktur sind z. B. MDTP, welches zur Zeit bei der IETF diskutiert wird, und MSSCOP (wird in Zukunft als SSCOPMCE bezeichnet), welches zur Zeit bei der ITU

15

diskutiert wird.

10

5

Nun gibt es aber Anwendungsfälle, bei denen man nur vollständige Übertragung braucht. Dazu könnte man Protokolle entwikkeln, die genau dies leisten. Dies wird aber in der Praxis nicht gemacht, sondern man benutzt schon vorhandene Protokolle zur gesicherten Übertragung. Dadurch leisten die verwendeten Protokollmaschinen mehr als erforderlich ist. Es ist daher vorteilhaft, vereinfachte Versionen von Protokollmaschinen zu implementieren, die nur vollständige Übertragung garantieren und dennoch protokollkonform sind. Damit könnten sie mit Protokollmaschinen kommunizieren, die das gesamte Protokoll implementieren.

Zu 2.:

30

Bisher verwendet man meistens etablierte Protokolle für die gesicherte Übertragung. Eventuell kommen auch spezielle Protokolle zum Einsatz, die nur vollständige Übertragung ermöglichen.

Zu 3.:

Die hier angegebene Lösung erlaubt es, die Implementation von Protokollmaschinen für Protokolle mit Schichtenstruktur wesentlich zu vereinfachen, wenn man als Funktionalität des

3

Protokolls nur die vollständige Übertragung benötigt. Dies bedeutet nicht nur, daß die Implementation aus weniger Zeilen Quellcode besteht, sondern auch, daß wesentlich weniger Ressourcen (Speicherplatz, CPU-Leistung) zur Laufzeit benötigt werden. Es wird gezeigt, daß man sogar eine Implementation so realisieren kann, daß sie mit Protokollmaschinen, die die volle Funktionalität des Protokolls benutzen, problemlos zusammenarbeiten kann. Dazu beschränkt man die Funktionalität der Protokollmaschine derart, daß keine Nachrichtenströme außer dem, der die Sonderrolle einnimmt, verwendet werden können. Dazu ist es jedoch erforderlich, daß das Protokoll die erforderlichen Elemente zur Zurückweisung unerwünschter Nach-

15 Zu 4.:

10

20

35

Ì

Eine Besonderheit der Erfindung liegt darin, zu erkennen, daß man zur vollständigen Übertragung von Informationen Protokolle mit Schichtenstruktur nutzen kann, die eigentlich eine gesicherte Übertragung garantieren, ohne daß man die für die Sequenzsicherung nötige Funktionalität in den Protokollma-

richten enthält. Dies ist bei MDTP und MSSCOP gegeben.

Zu 5.:

schinen implementieren muß.

Als Ausführungsbeispiel soll hier eine vereinfachte Implementation einer Protokollmaschine für das Protokoll MDTP, wie es zur Zeit bei der IETF in der Version 5 diskutiert wird, gegeben werden. Allerdings wird hier auch schon die Möglichkeit der Ablehnung einer Streamöffnung (Stream Initition NAK) benutzt, die erst in der Version 6 des Protokolls enthalten sein wird. Ferner wird vorausgesetzt, daß der Stream 0, ein Stream der eine Sonderrolle besitzt, dahingehend modifiziert wird, daß alle Dataparts mit Stream Identifier 0 die Sequence Number 0 tragen. Dies bedeutet, daß im Stream 0 keine

sequenzgesicherte Übertragung möglich ist.

WO 01/01653 PCT/EP00/05918

Von diesen Annahmen ausgehend, wird nun beschrieben, wie eine vereinfachte Implementation im Verhältnis zu einer vollständigen Implementation aussieht. Eine vollständige Referenzimplementation von MDTP wird in Kürze zur Verfügung stehen.

1

1

4

5

Zunächst sei das Verhalten bei der Bearbeitung von empfangenen Controlparts (Nachrichten-Bestandteile zum Streammanagement) beschrieben:

10 Man behandelt alle Controlparts, bis auf die Stream Initiation Nachricht, wie bei der vollen Implementation. Auf eine Stream Initiation antwortet die vereinfachte Implementation mit dem Senden einer entsprechenden Stream Initiation Nak. Alle anderen Nachrichten zum Streammanagement (Stream Initiation Ack, Stream Termination, Stream Termination Ack) werden protokollkonform verworfen.

Das Verhalten bei der Bearbeitung von Dataparts unterscheidet sich nicht vom Standard:

20 Unter den hier gegebenen Umständen heißt das, daß man Dataparts verwirft, deren Stream Identifier ungleich 0 ist oder deren Sequence Number ungleich 0 ist.

Die Unterschiede bei der Codierung der Protokollmaschinen

sind im wesentlichen die folgenden:
Bei der vereinfachten Implementation ist die Behandlung der
Streammanagementnachrichten trivial: Man schickt entweder eine Nachricht aus (Stream Initition Nak) oder verwirft die
empfangene Nachricht. Daher spart man hier im wesentlichen
die Codierung der Behandlung dieser Nachrichten sowie vollständig die Überwachung der Übertragung dieser Nachrichten.
Ferner braucht man denjenigen Code nicht zu implementieren,
der für die Sequenzsicherung innerhalb eines Streams zustän-

fer, der für die Sequenzsicherung benötigt wird und eventuell sehr groß sein muß, da die Größe der Dataparts nur durch die Größe der UPD-Datagramme (ca. 64 KB) beschränkt ist. Damit

dig ist. Weiterhin spart man sich den kompletten Empfangspuf-

WO 01/01653 PCT/EP00/05918

5

spart man bei der vereinfachten Implementation einen Teil des Codes und den wesentlichen Teil des für die Implementation benötigten Speichers.

5

ï

Ţ

Patentansprüche

5

10

- 1. Protokollmaschine, die zur Behandlung von Nachrichten ein Protkoll benutzt, das die Funktionalität für eine vollständige und sequenzgesicherte Übertragung von Nachrichten umfaßt, wobei das Protokoll bezüglich der vollständigen und sequenzgesicherten Übertragung eine Schichtenstruktur aufweist, und wobei die Protokollmaschine für die Behandlung der Nachrichten nur die Funktionalität der vollständigen Übertragung des genannten Protokolls protokollkonform benutzt.
- Protokollmaschine nach Anspruch 1,
 dadurch gekennzeichnet, daß
 die Funktionalität der Protokollmaschine derart beschränkt
 ist, daß zur Übertragung von Nachrichten mithilfe des Protokolls nur derjenige Nachrichtenstrom, in dem die Nachrichten nicht sequenzgesichert übertragen werden, verwendet werden kann.
- 20 3. Protokollmaschine nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daß es sich bei dem genannten Protokoll um das MDTP handelt.
 - 4. Protokollmaschine nach Anspruch 1 oder 2,
- 25 dadurch gekennzeichnet, daß es sich bei dem genannten Protokoll um das MSSCOP handelt.

Fig. 1

Struktur von Protokollmaschinen für geschichtete Protokolle

Teilschicht 2:Sequenzsicherung

Teilschicht 1:Vollständigkeitssicherung

Fig. 2

Struktur der Nachrichtenformate von Nutzdaten bei geschichteten Protokollen

Nummer zur Vollständigkeitssicherung

Wird von
Teilschicht 1 benutzt.

Bezeichner des Nachrichtenstromes

Wird von
Teilschicht 2 benutzt.

Nummer zur Sequenzsicherung

Nutzdaten

THIS PAGE BLANK USPION

(12) NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS (PCT) VERÖFFENTLICHTE INTERNATIONALE ANMELDUNG

(19) Weltorganisation für geistiges Eigentum Internationales Büro



(43) Internationales Veröffentlichungsdatum 4. Januar 2001 (04.01.2001)

PCT

(10) Internationale Veröffentlichungsnummer WO 01/01653 A3

(51) Internationale Patentklassifikation7:

H04L 29/06

(74) Gemeinsamer Vertreter: SIEMENS AKTIENGE-SELLSCHAFT; Wittelsbacherplatz 2, D-80333 München

NL, PT, SE).

(22) Internationales Anmeldedatum:

(21) Internationales Aktenzeichen:

26. Juni 2000 (26.06.2000)

PCT/EP00/05918

(81) Bestimmungsstaaten (national): JP, US.

(25) Einreichungssprache:

Deutsch

(26) Veröffentlichungssprache:

Deutsch

(30) Angaben zur Priorität:

199 29 170.5

25. Juni 1999 (25.06.1999)

Veröffentlicht: Mit internationalem Recherchenbericht.

Vor Ablauf der für Änderungen der Ansprüche geltenden Frist; Veröffentlichung wird wiederholt, falls Änderungen eintreffen.

(84) Bestimmungsstaaten (regional): europäisches Patent (AT,

BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC,

(71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme von US): SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT [DE/DE];

Wittelsbacherplatz 2, D-80333 München (DE).

(72) Erfinder; und

(75) Erfinder/Anmelder (nur für US): SCHWARZBAUER. Hanns, Jürgen [DE/DE]; Edelweissstrasse 2 A, D-82194 Gröbenzell (DE). TÜXEN, Michael [DE/DE]; Gasparistr. 8, D-81479 München (DE).

(88) Veröffentlichungsdatum des internationalen Recherchenberichts: 10. Mai 2001

Zur Erklärung der Zweibuchstaben-Codes, und der anderen Abkürzungen wird auf die Erklärungen ("Guidance Notes on Codes and Abbreviations") am Anfang jeder regulären Ausgabe der PCT-Gazette verwiesen.

(54) Title: SIMPLIFIED IMPLEMENTATION OF PROTOCOL MACHINES FOR PROTOCOLS WITH A STRATIFIED STRUC-

(54) Bezeichnung: VEREINFACHTE IMPLEMENTATION VON PROTOKOLLMASCHINEN FÜR PROTOKOLLE MIT **SCHICHTENSTRUKTUR**

Struktur von Protokollmaschinen für geschichtete Protokolle

STRUCTURE OF PROTOCOL MACHINES FOR STRATIFIED PROTOCOLS

Teilschicht 2:Sequenzsicherung

SUB-LAYER 2: SEQUENCE PROTECTION

Teilschicht 1:Vollständigkeitssicherung

SUB-LAYER 1: PROTECTION OF COMPLETE TRANSMISSION

(57) Abstract: The invention relates to a simplified implementation of protocol machines for protocols with a stratified structure. Many communication protocols facilitate a safe, that is complete and sequence-protected transmission. certain cases, however, a merely complete transmission is sufficient. The invention provides a simplified protocol machine that uses the above mentioned protocols in a protocol-conformal manner in order to facilitate a transmission that is merely complete.

(57) Zusammenfassung: Viele Kommunikationsprotokolle ermöglichen die gesicherte, das heißt vollständige und sequenzgesicherte Übertragung. Es gibt aber Anwendungsfälle, bei denen man nur vollständige Übertragung braucht.

Die Erfindung offenbart nun eine vereinfachte Protokollmaschine, die obige Protokolle protokollkonform benutzt, um eine nur vollständige Übertragung zu ermöglichen.



THUS FACE BLANK USPIN





Interr nal Application No PCT/EP 00/05918

A. CLASSIF IPC 7	FICATION OF SUBJECT MATTER H04L29/06		
According to	o International Patent Classification (IPC) or to both national classific	cation and IPC	
B. FIELDS	SEARCHED		
Minimum do IPC 7	ocumentation searched (dassification system followed by classification $H04L$	ion symbols)	
Documentat	tion searched other than minimum documentation to the extent that s	such documents are included in the fields se	earched
Electronic da	lata base consulted during the international search (name of data ba	ase and, where practical, search terms used	1)
EPO-In	ternal		
C. DOCUM	ENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT		·
Category °	Citation of document, with indication, where appropriate, of the re-	levant passages	Relevant to claim No.
A	US 4 703 475 A (DRETZKA ELLEN E 27 October 1987 (1987-10-27) abstract column 7, line 6 -column 8, line figure 3 figure 4		1-4
Furt	ther documents are listed in the continuation of box C.	X Patent family members are listed	in annex.
"A" docume consider to docume which citatio "O" docume other "P" docume later ti	ategories of cited documents: sent defining the general state of the art which is not dered to be of particular relevance document but published on or after the international date ent which may throw doubts on priority claim(s) or is cited to establish the publication date of another on or other special reason (as specified) nent referring to an oral disclosure, use, exhibition or means ent published prior to the international filing date but than the priority date claimed	"T" later document published after the interest or priority date and not in conflict with cited to understand the principle or the invention "X" document of particular relevance; the coannot be considered novel or cannot involve an inventive step when the document of particular relevance; the coannot be considered to involve an inventive step when the document of particular relevance; the coannot be considered to involve an involvement is combined with one or moments, such combination being obvious in the art. "8" document member of the same patent to Date of mailing of the international sear	the application but early underlying the stairmed invention to considered to cument is taken alone claimed invention ventive step when the pre other such docu-us to a person skilled
. 9	9 March 2001	16/03/2001	
Name and	mailing address of the ISA European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2 NL - 2280 HV Rijswijk Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nt, Fay: (+31-70) 340-3016	Authorized officer Canosa Aresté, C	



information on patent family members



Intern 1al Application No PCT/EP 00/05918

Patent document cited in search report	Publication date	Patent family member(s)	Publication date
US 4703475 A	27-10-1987	CA 1264365 A EP 0224895 A JP 62277829 A	09-01-1990 10-06-1987 02-12-1987



Interr nales Aktenzeichen PCT/EP 00/05918

A. KLASSI IPK 7	FIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES H04L29/06		
Nach der In	ternationalen Patentklassifikation (IPK) oder nach der nationalen Kla	assifikation und der IPK	
B. RECHE	RCHIERTE GEBIETE		
Recherchies IPK 7	ter Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymb H04L	oole)	
Recherchier	rte aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, s	oweit diese unter die recherchierten Gebiete	fallen
Während de	er internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (I	Name der Datenbank und evtl. verwendete	Suchbegriffe)
EPO-In	ternal		
	SENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN		
Kategorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angat	oe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
A	US 4 703 475 A (DRETZKA ELLEN E 27. Oktober 1987 (1987-10-27) Zusammenfassung Spalte 7, Zeile 6 -Spalte 8, Zei Abbildung 3 Abbildung 4		1-4
entn	ere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu ehmen	Siehe Anhang Patentfamilie	
"A" Veröffe aber n "E" ätteres Anmei "L" Veröffer schein andern soll od ausge "O" Veröffer eine B "P" Veröffe dem b	ntlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, enutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht ntlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach eanspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist	werden, wenn die Veröffentlichung mit Veröffentlichungen dieser Kategorie in diese Verbindung für einen Fachmann i *&* Veröffentlichung, die Mitglied derselben	worden ist und mit der zum Verständnis des der oder der ihr zugrundeliegenden tung; die beanspruchte Erfindung hung nicht als neu oder auf chtet werden tung; die beanspruchte Erfindung eit beruhend betrachtet einer oder mehreren anderen Verbindung gebracht wird und naheliegend ist Patentfamilie ist
	Abschlusses der internationalen Recherche . März 2001	Absendedatum des internationalen Rec	cherchenberichts
ļ	Postanschrift der Internationalen Recherchenbehörde	Bevollmächtigter Bediensteter	
	Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2 NL – 2280 HV Rijswijk Tel. (+31–70) 340–2040, Tx. 31 651 epo nl, Fax: (+31–70) 340–3016	Canosa Aresté, C	



Angaben zu Veröffentlichungen, die zur selben Patentfamilie gehören



Interm ales Aktenzeichen PCT/EP 00/05918

Im Recherchenberich angeführtes Patentdokur		Datum der Veröffentlichung		litglied(er) der Patentfamilie	Datum der Veröffentlichung
US 4703475	Α	27-10-1987	CA EP JP	1264365 A 0224895 A 62277829 A	09-01-1990 10-06-1987 02-12-1987